


برنامه ایمن سازی مدارس کلاس هفتم



برای تکمیل فرم رضایت‌نامه الکترونیکی در
زودترین زمان ممکن، از york.ca/form/immunization-consent بازدید کنید.

درخواست زود هنگام به برنامه‌ریزی کمک می‌کند. هیچ مهلتی وجود ندارد - شما می‌توانید فرم را هر زمان تا و از جمله روز کلینیک مدرسه فرزندتان ارسال کنید. پس از ارائه، رضایت برای دوز پائیز 2026 و بهار 2027 اعمال می‌شود، مگر اینکه تصمیم به لغو آن بگیرید.

شرایط لازم برای واکسن و جزئیات دوز		
واکسن دانش آموزان	پاییز ۲۰۲۶	بهار ۲۰۲۷
واکسن مننگوکوک ACYW-135 (برای حضور در مدرسه الزامی است)	1 تک دوز	
ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)	دوز 1	دوز 2
هیپاتیت بی		



داره بهداشت عمومی منطقه یورک واکسن‌های رایگان را برای دانش‌آموزان کلاس هفتم در مدرسه فرزندتان از جمله مننگوکوک-135-ACYW، هیپاتیت بی (Hep B) و ویروس پاپیلومای انسانی (HPV-9) ارائه خواهد کرد. این واکسن‌ها کودکان را در برابر بیماری‌های جدی محافظت می‌کنند و به جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی در محل مدرسه شما کمک می‌کنند. هر مدرسه دو کلینیک خواهد داشت - یکی در پاییز امسال و دیگری در بهار سال آینده.

تاریخ کلینیک فرزندتان را در york.ca/health/immunizations/school-immunization-program پیدا کنید.

- واکسن مننگوکوک ACYW-135 برای دانش‌آموزانی که به مدرسه می‌روند اجباری است. واکسن‌های هیپاتیت B و HPV برای محافظت از فرزندتان اکیداً توصیه می‌شوند، اما برای حضور در مدرسه الزامی نیستند.
- برای ارسال سوابق واکسیناسیون به صورت آنلاین، به انجمن ایمن‌سازی انتاریو (ICON) مراجعه کنید
- برای اطلاعات بیشتر، به www.york.ca/immunization یا با اداره بهداشت عمومی منطقه یورک به شماره 1-877-464-9675، داخلی 73456 تماس بگیرید

کلینیک مدرسه را از دست دادید؟

اگر فرزند شما به کلینیک مدرسه مراجعه نکرد، می‌تواند این واکسن‌های کلاس هفتم - و سایر واکسن‌های روتین - را در کلینیک محلی اداره بهداشت عمومی منطقه یورک دریافت کند. دانش‌آموزان پایه‌های هشتم تا دوازدهم که واکسن پایه هفتم خود را نزده‌اند نیز می‌توانند به صورت رایگان در این کلینیک‌ها واکسن‌های خود را دریافت کنند. در www.york.ca/immunization (از 30 روز قبل) نوبت رزرو کنید.



اگر سوالی دارید، لطفاً با خط اطلاعات
واکسن ما به شماره 1-877-464-9675
داخلی 73452 تماس بگیرید یا به
vaccineinformationline@york.ca
ایمیل بزنید

آنچه در روز کلینیک مدرسه انتظار می‌رود

برخی از دانش‌آموزان ممکن است تا سه واکسن را در یک روز دریافت کنند. این روش ایمن و مؤثر است و از فرزند شما در اسرع وقت محافظت می‌کند. اگر فرزندان در روز کلینیک تب دارد، واکسن زدن را تا زمانی که حالش بهتر شود به تعویق بیندازید.

ل‌بق	لو‌ط‌رد	زا‌د‌ع‌ب
 یک میان وعده میل کنید	 نفس‌های آرام و عمیق بکشید و دست خود را شل کنید	 موفق شدید! یک زمان انتظار 15 دقیقه‌ای برای بررسی واکنش به واکسیناسیون وجود ندارد
 یک تاپ آستین کوتاه و گشاد بپوشید	 حواس خود را پرت کنید - به چیزهای شاد فکر کنید!	 بیشتر عوارض جانبی خفیف هستند و خود به خود از بین می‌روند، مانند درد یا قرمزی بازو، تورم یا تب خفیف. عوارض جانبی جدی نادر هستند

از york.ca/health/immunizations/school-immunization-program دیدن کنید یا اگر فرزند شما سیستم ایمنی ضعیفی دارد یا واکنش آلرژیک شدید (یعنی آنافیلاکسی) به واکسن یا هر یک از مواد تشکیل دهنده آن، مانند مخمر، آلومینیوم، لاتکس، کلرید سدیم، ال-هیستیدین، پلی سوربات ۸۰، بورات سدیم یا تیمروسال داشته است، قبل از دریافت واکسن با پزشک مشورت کنید.

هپاتیت بی ویروسی است که می‌تواند باعث آسیب جدی به کبد و سرطان کبد شود. هیچ درمانی ندارد. در حالی که اکثر افراد بهبود می‌یابند، برخی تا آخر عمر آلوده می‌مانند و آن را به دیگران منتقل می‌کنند. این بیماری از طریق خون یا مایعات بدن آلوده، مانند استفاده مشترک از سوزن، تیغ یا مسواک، از طریق تماس جنسی منتقل یا از تجهیزات خالکوبی یا اسپا که به خوبی تمیز نشده‌اند، منتقل می‌شود.

واکسن هپاتیت بی

Engerix-B® یا Recombivax HB® بیش از ۹۵٪ مؤثر است و محافظت طولانی‌مدت ایجاد می‌کند. در انتاریو، واکسن برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دوازدهم رایگان است. بیشتر دانش‌آموزان به دو دوز واکسن با فاصله شش ماه نیاز دارند.

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) گروهی از ویروس‌های شایع و مسری هستند که می‌توانند باعث سرطان دهانه رحم، دهان، سر، گردن و اندام تناسلی شوند. بیشتر افرادی که واکسینه نشده‌اند، در برهه‌ای از زمان به HPV مبتلا می‌شوند، اغلب بدون هیچ علامتی، در نتیجه می‌توانند آن را بدون اطلاع به دیگران منتقل کنند. این بیماری از طریق تماس نزدیک پوست به پوست، از جمله تماس جنسی، منتقل می‌شود.

واکسن HPV-9 (Gardasil 9®) در برابر

نه گونه که باعث اکثر سرطان‌های مرتبط با HPV و زگیل تناسلی می‌شوند، محافظت می‌کند و از حدود ۹۰٪ این بیماری‌ها در مردان و زنان جلوگیری می‌کند. این واکسن زمانی بهترین عملکرد را دارد که قبل از قرار گرفتن در معرض HPV تزریق شود، به همین دلیل است که توصیه می‌شود در سنین پایین‌تر تزریق شود. در انتاریو، واکسن برای دانش‌آموزان پایه 7-12 رایگان است. بیشتر دانش‌آموزان به دو دوز واکسن با فاصله شش ماه یا اگر از سن ۱۶ سالگی یا بالاتر شروع می‌کنند، به سه دوز نیاز دارند.

بیماری مننگوکوک یک بیماری جدی اما نادر است که توسط باکتری‌هایی ایجاد می‌شود که می‌توانند پوشش مغز و نخاع یا خون را آلوده کنند. علائم می‌توانند ناگهان ظاهر شوند و در عرض چند ساعت تهدیدکننده زندگی شوند. برخی از افرادی که زنده می‌مانند ممکن است مشکلات سلامتی طولانی‌مدت داشته باشند. اگرچه این بیماری در کانادا شایع نیست، اما نوجوانان و بزرگسالان جوان بیشتر در معرض ابتلا به آن هستند. باکتری‌ها از طریق تماس نزدیک با بزاق یا مخاط، مانند بوسیدن یا استفاده مشترک از نوشیدنی‌ها، ظروف، مسواک یا دستگاه‌های ویپ، پخش می‌شوند.

واکسن مننگوکوک-C-ACYW-135 (Nimenrix®, Menveo®, Menquadfi®)

در برابر چهار نوع باکتری محافظت می‌کند. در انتاریو، معمولاً یک دوز واکسن مننگوکوک در 12 ماهگی علاوه بر واکسن ویژه دانش‌آموزان در پایه‌های هفتم تا دوازدهم ارائه می‌شود. برای حضور در مدرسه طبق قانون ایمن سازی دانش‌آموزان مدارس با واکسن AC، هر دو دوز الزامی است، مگر اینکه معافیت معتبری ارائه شود.

